




Merk: [Fritel](#)
Model: 136142

Bij aankoop van een Turbo SF® 4154 - 4170 - 4178 - 4345 friteuse ontvangt de consument een GRATIS Verstegen Mini-mix voor friet.

€ 89,99

Excl. BTW: € 74,37



Acties



Fritel Friteuse Turbo SF: Gratis Verstegen Mini-mix voor friet

Actie geldig tot 15/07/2024

Omschrijving

136142 Turbo SF 4178

Deze trendy friteuse met retro vormgeving, de FRITEL Turbo SF® 4178, combineert alle voordelen en comfort van een koude zone friteuse met alle voordelen van een automatisch filterdeksel. Omwille van de integrale COOL WALL behuizing is dit de ideale friteuse voor jonge gezinnen met nieuwsgierige kinderhandjes.

Ze is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet.

Fritel, met Smaak bedacht !

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal personen	4	Capaciteit friteuse	1000
Capaciteit friteuse (in liter)	3	Frituurtechniek	Olie
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse	Garantie	10 mits online registratie
Koude zone	Ja		

BEDIENING

Regelbare temperatuur	Ja
-----------------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Antislipvoetjes	Ja	Gewicht	3,4
Kleur	Zwart	Kleur/Stijl	Antraciet
Materiaal	KUNSTSTOF / ROESTVRIJ STAAL	Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Filterdeksel	Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG		

GEBRUIKSGEMAK

Kijkvenster	Ja	Koele wanden	Nee
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C	Vetsmeltstand	Ja
Voorzien van geurfilter	Ja		

ONDERHOUD & REINIGING

Click System	Ja	Filterdeksel	Ja
Stofkap of -deksel	Nee	Vaatwasbestendige onderdelen	Ja
Volledig demonteerbaar	Ja		

STROOM

Vermogen	2300
----------	------

VEILIGHEID

Controlelampje Aan	Ja	Cool Touch Handgrepen	Ja
--------------------	----	-----------------------	----

Oververhittingsbeveiliging Ja

Veiligheid

3-voudige
beveiliging tegen
oververhitting