



Merk: De'Longhi
Model: DDSX225

€ 449,99

Excl. BTW: € 371,89



Omschrijving

Buiten ontvochtiging zorgt hij voor het sneller drogen van de was en zuivere lucht dankzij de stoffilter

Dubbele filtratie

De lucht kwaliteit wordt verbeterd door het dubbel filtratie systeem: een stof filter en een verwijderbare antiallergene filter.

475x eco-vriendelijker

Gekoeld R290 gas is tot 475 keer beter voor de ecologie dan traditionele gassen.

Wasdroog-functie

Wasdroogfunctie om uw kleding snel te drogen.

Afvoersysteem

Voor het verwijderen van vocht zonder de nood om het reservoir te legen.

- Geschikt voor ruimtes tot 90 m³
- Ontvochtiging tot max. 25 liter per 24 uur*
- Ingebouwde hygrostaat
- Wasdroogfunctie
- Lucht filtratie: zowel in ontvochtiging functie als in de ventilator enkel functie filtert de DDSX 220 de lucht dankzij het dubbel filtratie systeem dat het verspreiden van stof en bacteria tegengaat.
- Stoffilter en Bio-Silver Technology Air-Flow
- Elektronische antivorst thermostaat: een veiligheidsvoorziening waardoor het ook mogelijk wordt om op lage temperaturen te ontvochtigen (tot 2°C)
- Dubbel afvoersysteem: het vocht kan opgevangen worden in het waterreservoir of continu afgevoerd worden via een bijgeleverde afvoerslang
- Tank control systeem: een controlelampje geeft aan wanneer het waterreservoir vol, verkeerd of niet geplaatst is
- Handvat geïntegreerd in het design van het apparaat

- 3 ventilatiesnelheden + AUTOFAN
- Ecologisch koelgas R290
- Geluidsniveau: 44 dB(A) stil
- Ventilatiekoepel

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal snelheden	3	Debiet L/24u	25
Elektrisch	Ja	Geluidsniveau (Maximum)	44
Ingebouwde hygrostaat	Ja	Inhoud waterreservoir	5
Ionische technologie	Nee	Luchtfilter	Ja
Volume ruimte	100		

BEDIENING

Instelling luchtvochtigheid	Ja
-----------------------------	----

FILTERING

Voorzien van stoffilter	Ja
-------------------------	----

FUNCTIES

Timerfunctie	Ja
--------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	60	Diepte	38,3
Hoogte	25,5	Kleur	Wit
Koelgas	R290	Maximale werkingstemperatuur	30
Minimale werkingstemperatuur	2		

GEBRUIKSGEMAK

Continu afvoer mogelijk	Ja	Handgreep	Ja
Met scherm	Nee	Transportwielletjes	Ja

OPLOSSING

Vocht Ja

STROOM

Vermogen 446

VEILIGHEID

Vorstbeveiliging Ja

WATERRESERVOIR

Melding vol waterreservoir Ja