



Merk: [Siemens](#)
Model: SN95EX56CE

€ 1.449,99

Excl. BTW: € 1.198,34



Omschrijving

iQ500 volledig integreerbare vaatwasser 60 cm

Niet alleen voor bestek, maar ook voor espressokopjes: de varioDrawer.

de varioDrawer biedt een extra vullaag. Dankzij het speciale ontwerp biedt de lade niet alleen ruimte aan bestek, maar ook aan opscheplepels, slacouverts en klein serviesgoed zoals espressokopjes. En in de onderste korf is geen bestekmand meer nodig zodat daar ruimte is voor 14 standaard couverts.

Maximale vrijheid bij het plaatsen: varioscharnieren

De varioscharnieren is de optimale oplossing voor de kleinst mogelijke ruimte tussen de frontpanelen van de keukenelementen, een lage voet of een hoog werkblad. Bij apparaten die zijn voorzien van varioHinge, gaat het frontpaneel iets omhoog als de machine wordt geopend. Hierdoor vermijdt u de grote tussenruimten als uw vaatwasser hoog is geplaatst. U hoeft zich er ook niet meer om te bekommeren dat de deur de voet of de opvangbak raakt.

Gemakkelijk te openen deur zonder handgreep: het openAssist-systeem.

de nieuwe volledig ingebouwde vaatwassers van Siemens hebben nu een nieuw deuropenersysteem. Met openAssist hoeft u alleen maar licht op de voorkant van de deur te duwen en de deur gaat open. Het is heel gemakkelijk en geheel zonder handgreep. De vaatwasser is niet alleen gemakkelijker te openen, hij past ook naadloos in een moderne handgreepvrije keuken.

Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.

Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een probleem met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de machine.

Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale resultaten. Bij alle programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt

nog bij dat hij nauwelijks slijt.

Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

Ontsluit de volle kracht van het vaatwasmiddel: doseer assistent

De vaatwastabletten vallen dankzij doseer assistent rechtstreeks in een kleine opvangbak. Een nauwkeurig gerichte waterstraal zorgt ervoor dat ze snel oplossen. Het vaatwasmiddel wordt gelijkmatig door het apparaat verspreid, zodat u altijd verzekerd bent van optimale afwasresultaten.

SideLight

SideLight is de ideale oplossing voor toestellen met vario-scharnieren en voor installatie op hoogte. Met de blauwe lichtstrip kunt u direct zien of het afwasprogramma nog loopt, omdat de ruimte tussen de kast en het toestel aan de linkerkant tijdens het gebruik verlicht is.

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal bestekken	14	Type vaatwasser	Volledig integreerbaar
------------------	----	-----------------	------------------------

BEDIENING

Koppeling met app	Ja
-------------------	----

ENERGIEVERBRUIK

Droogresultaat	A	Duurtijd eco-programma	4:35
Energieklasse	D	Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	85
Geluidsniveau	42	Geluidsniveau-klasse	B
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,5		

FUNCTIES

Halve belading	Ja
----------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde	2400	Automatische deuropening	Ja
Breedte	59,8	Diepte	55

Hoogte	81,5	Nisbreedte (minimaal)	60
Nisdiepte (minimaal)	55	Nishoogte (maximaal)	87,5
Nishoogte (minimaal)	81,5		

GARANTIE

Motor garantie (Jaar)	10
-----------------------	----

GEBRUIKSGEMAK

Aanduiding resttijd	Ja	Aantal temperatuurstanden	5
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	Ja	Eindsignaal programma	Ja
Type eindsignaal	SideLight	Uitgestelde start	Ja
Verlichting binnen	Nee	Zelfreinigend filtersysteem	Ja

PROGRAMMA'S

Aantal afwasprogramma's	8
-------------------------	---

UITRUSTING

Bestekschikking	Besteklade
-----------------	------------

VEILIGHEID

Beveiliging tegen waterschade	Ja
-------------------------------	----