



Merk: Jura

Model: 15505

€ 399,00

Excl. BTW: € 329,75



Omschrijving

De perfecte eenkops koffiemachine voor iedereen die van koffie houdt, een hoge kwaliteit op prijs stelt en aandacht heeft voor het milieu. Meer dan een koffiemachine: de ONO biedt u werkelijk unieke momenten van koffiegenot.

Als innovatieve en tot dusver enige koffiemachine van dit type is de ONO een echt statement-piece en biedt hij u werkelijk unieke momenten van genot. Ontdek de ONO en word in een handomdraai uw eigen barista.

- Een kopje, geen capsule

Kies de gewenste koffiemelanges geheel vrij naar eigen smaak, blijf daardoor volledig onafhankelijk en help mee afval duurzaam te verminderen.

- Bewuste barista-momenten

Vier de koffiebereiding met de ONO door bij het bedienen van handgreep en hendel een bewust barista-moment te creëren. Zo wordt alleen al de bereiding een genot.

- Perfecte koffie

Geniet van de constant eersteklas koffie- en espressokwaliteit bij zelfgekozen koffiemelange, altijd in de gewenste intensiteit – kopje voor kopje.

Niet uit capsules

Door het gebruik van versgemalen koffiempoeder hebt u de vrije keuze van de koffiemelange, en wel kopje voor kopje. Daarmee blijft u volledig onafhankelijk, kunt u geheel nieuwe smaaksensaties ontdekken, uw eigen blends creëren en bijvoorbeeld specifieke fairtrade-koffieplantages of lokale koffiebrandrijen ondersteunen. Omdat geen capsules of pads worden gebruikt, ontstaat bij de koffiebereiding met de ONO bovendien geen onnodig verpakkingsafval. Het koffieresidu is een zuiver natuurproduct dat uitstekend geschikt is om te composteren of als plantenmest.

Uw barista-moment

Ervaar al bij de bereiding met alle zintuigen het intense genot van exquise koffie: de geur van verse koffiëpoeder, de gevoelsmatige bediening met handgreep en hendel, het geluid bij de extractie, de unieke smaak van eersteklas koffie, het bijzondere design van dit nieuwe type koffiemachine. Creëer bij elke bereiding een bewust barista-moment waarin echt van de koffie wordt genoten en een volmaakte smaak de waardering krijgt die hij verdient.

Perfekte koffie

Eersteklas koffie bij elke bereiding: de ONO is voorzien van de modernste bereidingstechnologie uit de koker van JURA en biedt dan ook constant de hoogste koffie- en espressokwaliteit. De intensiteit kiest u bij elke bereiding geheel individueel zelf en kunt u zelfs per kopje wisselen, afhankelijk van de voorkeur of de koffiemelange. Ideaal voor iedereen die zichzelf heel bewuste koffiemomentjes gunt en graag verschillende koffiemelanges wil proeven. De ONO is geheel gericht op zwarte koffiespecialiteiten: espresso en zwarte koffie tot in de perfectie.

Aanbevolen accessoire (optioneel)

Bij de ONO wordt gemalen koffiëpoeder gebruikt. Het ideale accessoire is dan ook de nieuwe premium-koffiemolen P.A.G., die zeven verstelbare maalstanden heeft.

Duurzaamheid op alle fronten

Een lange levensduur is voor JURA de sleutel tot duurzaamheid. We hechten daarom veel waarde aan hoogwaardige materialen, precieze, zorgvuldige verwerking, onderhoudsgemak en een design dat ook na vele jaren nog altijd fris en als nieuw oogt. Onze klantenservice staat bovendien te allen tijde met competente contactpersonen voor u klaar en de service biedt optimale bereikbaarheid, advies en snel hulp.

Specificaties

ALGEMEEN

Inhoud waterreservoir	0,95	Pompdruk	15
Soort koffie	Gemalen koffie	Type espressomachine	Volautomatisch

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Zwart	Verwarmingselement	1 thermoblock
-------	-------	--------------------	---------------

GEBRUIKSGEMAK

Kopjesverwarming	Nee
------------------	-----

KOFFIE

Automatisch Cappuccino	Nee	Automatisch Latte macchiato	Nee
------------------------	-----	-----------------------------	-----

Heetwaterfunctie	Nee	Maximum kopjes per beurt	1
------------------	-----	--------------------------	---

MELK

Functie voor melk opschuimen	Nee
---------------------------------	-----

ONDERHOUD & REINIGING

Automatisch reinigen (koffiedoorloop)	Ja	Ontkalkingsfunctie	Ja
--	----	--------------------	----

STROOM

Vermogen	1450
----------	------